

HP Color LaserJet Pro MFP M477fnw (CF377A#B19)

HP Color LaserJet Pro MFP M477fnw - Imprimante multifonctions - couleur - laser - Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 27 ppm (copie) - jusqu'à 27 ppm (impression) - 300 feuilles - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB



Des performances d'impression, de numérisation, de copie et de télécopie sans pareil et une sécurité complète et renforcée adaptée à votre façon de travailler. Cette imprimante couleur multifonction accomplit vos principales tâches plus rapidement et offre une protection efficace contre les menaces. Les toners HP authentiques avec JetIntelligence permettent d'imprimer plus de pages.

■ Mise en avant

Effectuez rapidement plus de tâches

Une gestion simple

Restez connecté grâce à des options d'impression mobile simples à utiliser

► Les atouts

Effectuez rapidement plus de tâches

Numérisez des fichiers numériques directement vers des e-mails, une clé USB, des dossiers réseau et vers le cloud grâce à des applications métier préchargées.

Une gestion simple

Gérez facilement vos travaux d'impression directement sur l'imprimante multifonction d'un simple geste sur l'écran tactile.

Restez connecté grâce à des options d'impression mobile simples à utiliser

Imprimez facilement à partir d'une grande variété de smartphones et de tablettes, ne nécessitant généralement aucune configuration ni application.

► Spécifications principales

Description du produit	HP Color LaserJet Pro MFP M477fnw - imprimante multifonctions (couleur)
Type de périphérique	Fax / photocopieur / imprimante / scanner
Type de télécopieur	Papier ordinaire
Localisation	Anglais, allemand, français, italien, espagnol / Europe
Technologie d'impression	Laser (couleur)
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	50000 pages
Volume mensuel recommandé	750 - 4 000 pages
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 27 ppm (mono)/ jusqu'à 27 ppm (couleur)
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/ jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur)
Vitesse d'impression maximale	Jusqu'à 27 ppm (mono)/ jusqu'à 27 ppm (couleur)
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 38 400 x 600 ppp (mono)/ jusqu'à 38 400 x 600 ppp (couleur)
Balayage	1200 x 1200 ppp
Affichage	4.3"
Taille initiale	54 x 70 mm (min.) - Legal (216 x 356 mm) (maximum)
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	50 feuilles
Taille du support	76 x 127 mm (min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (maximum)
Type de support	Enveloppes, papier ordinaire, étiquettes, papier recyclé, papier photo, papier, papier photo brillant, papier brillant, papier perforé, papier préimprimé, cartes postales
Capacité de support standard	300 feuilles
Capacité du bac de dérivation	50 feuilles

Capacité des bacs de sortie	150 feuilles
Impression recto-verso automatique	Oui (numérisation)
Fonction de connexion à un ordinateur	Oui
Connexion PC	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Impression à partir d'un lecteur flash USB, sauvegarde sur lecteur flash USB, numérisation vers e-mail, HP ePrint, enregistrer vers le dossier réseau, numériser vers le Cloud, impression directe sans fil, Instant-on Technology, certification Mopria, Google Cloud Print 2.0
Alimentation	CA 230 V (50Hz)
Dimensions (LxPxH)	41.6 cm x 45.9 cm x 40 cm
Poids	21.8 kg
Certification Microsoft	Compatible with Windows 7

▸ Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Fax / photocopieur / imprimante / scanner
Type de télécopieur	Papier ordinaire
Technologie d'impression	Laser - couleur
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	50000 pages
Volume mensuel recommandé	750 - 4 000 pages
Taille de la diagonale de l'écran	4.3"
Caractéristiques d'affichage	Écran tactile
Fonction de connexion à un ordinateur	Oui
Connexion PC	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Impression à partir d'un lecteur flash USB, sauvegarde sur lecteur flash USB, numérisation vers e-mail, HP ePrint, enregistrer vers le dossier réseau, numériser vers le Cloud, impression directe sans fil, Instant-on Technology, certification Mopria, Google Cloud Print 2.0
Localisation	Anglais, allemand, français, italien, espagnol / Europe

Mémoire

Mémoire Standard	256 Mo
Mémoire Flash prise en Charge	Lecteur flash USB

Copie

Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 27 ppm (mono)/ jusqu'à 27 ppm (couleur)
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/ jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur)
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	99
Fonctions de copie	Ajuster à la page, impression de cartes d'identité, collation de copies

Impression

Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 38 400 x 600 ppp (mono)/ jusqu'à 38 400 x 600 ppp (couleur)
Vitesse d'impression maximale	Jusqu'à 27 ppm (mono)/ jusqu'à 27 ppm (couleur)
Pilotes / émulations imprimante	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF, PCLm, URF
Technique d'amélioration de l'image	HP ImageREt 3600
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	9 s

Durée de sortie de la première impression,couleur 9.9 s

Balayage

Duplex automatique Oui
Résolution optique 1200 x 1200 ppp
Densité sur l'échelle des gris 8 bits
Profondeur de couleur 30 bits

Télécopieur

PC fax Oui (envoyer uniquement)

Caractéristiques du télécopieur

Numérotation rapide 120 station(s)
Commutateur téléphone/fax Oui
Diffusion générale 119 stations
Transmission différée Oui

Caractéristiques Réacheminement de fax, recomposition automatique du numéro, filtre pour les fax indésirables, réduction automatique, détection automatique de sonnerie (DRD), sauvegarde de mémoire de fax, blocage de fax, réception sélective, rapports d'activité de fax, impression du journal des fax, codes de facturation

Utilisation des documents et des supports

Taille d'origine minimum 54 x 70 mm
Taille d'origine maximum Legal (216 x 356 mm)
Type d'origine Feuilles
Capacité du chargeur de documents 50 feuilles
Taille minimum du support 76 x 127 mm
Taille maximum du support A4/ Legal
Poids minimum du support 60 g/ m2
Poids maximum du support 200 g/ m2

Type de support pris en charge Enveloppes, papier ordinaire, étiquettes, papier recyclé, papier photo, papier, papier photo brillant, papier brillant, papier perforé, papier préimprimé, cartes postales

Taille des supports pris en charge ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 100 x 148 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, 197 x 273 mm, 76 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm

Tailles d'enveloppe acceptées US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)

Capacité de support standard 300 feuilles
Capacité du bac de dérivation 50 feuilles
Capacité des bacs de sortie 150 feuilles

Détails concernant la manipulation de documents et de supports ADF - 50 feuilles taille: 102 x 152 mm - Legal (216 x 356 mm) poids: 60 g/ m2 - 90 g/ m2
Bac d'entrée - 250 feuilles taille: 100 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) poids: 60 g/ m2 - 200 g/ m2
Bac de dérivation - 50 feuilles taille: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) poids: 60 g/ m2 - 200 g/ m2
Bac de sortie - 150 feuilles

Détails sur la vitesse Numérisation:jusqu'à 47 ipm (A4) - noir et blanc recto-verso
Numérisation:jusqu'à 30 ipm (A4) - couleur - recto-verso
Impression:jusqu'à 28 ppm (Letter A) - N/ B (ISO/ IEC 24734)
Impression:jusqu'à 28 ppm (Letter A) - couleur (ISO/ IEC 24734)
Impression:jusqu'à 27 ppm (A4) - N/ B (ISO/ IEC 24734)
Impression:jusqu'à 27 ppm (A4) - couleur (ISO/ IEC 24734)
Numérisation:jusqu'à 26 ppm (A4) - noir & blanc
Numérisation:jusqu'à 21 ppm (A4) - couleur
Copie:jusqu'à 28 ppm (Letter A) - noir & blanc
Copie:jusqu'à 28 ppm (Letter A) - couleur
Copie:jusqu'à 27 ppm (A4) - noir & blanc
Copie:jusqu'à 27 ppm (A4) - couleur

Numérisation: jusqu'à 26 ppm (Letter A) - noir & blanc
 Numérisation: jusqu'à 21 ppm (Letter A) - couleur
 Numérisation: jusqu'à 47 ipm (Letter A) - noir et blanc recto-verso
 Numérisation: jusqu'à 30 ipm (Letter A) - couleur - recto-verso

Connexions

Interfaces	1 x USB 2.0 - USB à 4 broches, type B 2 x USB host - USB à 4 broches, type A 1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x modem - RJ-11
Protocoles et fonctions de sécurité	LDAP, SSL, Apple Bonjour, TLS
Système d'exploitation requis	UNIX , MS Windows XP SP3, Ubuntu Linux 10.04, Apple Mac OS X 10.7, Ubuntu Linux 11.10, Ubuntu Linux 12.04, Apple Mac OS X 10.8, Fedora 17, Android, iOS, Fedora 18, Ubuntu Linux 12.10, Linux Mint 13, Linux Mint 14, MS Windows XP 64 bits Edition SP3 ou ultérieur, Apple Mac OS X 10.9, Fedora 19, MS Windows Vista (32/ 64 bits), MS Windows 7 (32/ 64 bits), Ubuntu Linux 13.04, Linux Mint 15, Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/ 64 bits), Windows 8.1 (32/ 64 bits), Ubuntu Linux 13.10, Windows 10 (32/ 64-bits), SuSe Linux 12.2, SuSe Linux 12.3, SuSe Linux 13.1, Boss 3.0, Boss 5.0, Ubuntu Linux 14.10, Debian Linux 7.x, Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, Ubuntu Linux 14.04, Debian Linux 6.0.x
Logiciel inclus	Pilotes de périphérique & utilitaires

Alimentation

Tension requise	CA 230 V (50Hz)
Consommation en fonctionnement	560 Watt
Consommation au repos	18.2 Watt
Consommation en sommeil	2.6 Watt

Divers

Temps de sortie 1ère copie noir et blanc	9.8 s
Temps de sortie 1ère copie couleur	12.3 s
Accessoires inclus	Câble USB

Consommables inclus	1 x Cartouche (noir) - jusqu'à 2300 pages 1 x Cartouche (cyan) - jusqu'à 1200 pages 1 x Cartouche (jaune) - jusqu'à 1200 pages 1 x Cartouche (magenta) - jusqu'à 1200 pages
---------------------	--

Compatible with Windows 7	Le logiciel et les dispositifs «Compatible with Windows 7» ont l'assurance de Microsoft que ces produits ont subi des tests de compatibilité et de fiabilité avec Windows 7 32-bit et 64-bit.
---------------------------	---

Conformité aux normes	UL, cUL, FCC Part 15.247, RSS-210, FCC CFR47 Part 68, R&TTE, FCC CFR47 Part 15 B, EN 62311, EN 61000-3-3:2008, IECCE CB, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, IEC 60825-1:2007, ICES-003 issue 5 Class B, EN 300 328 V1.8.1:2012, EN 62479:2010, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-17 V2.2.1, CoC, EN55022:2010 Class B, EN 55024:2010, EN 60950-1:2006+A1:2010+A2:2013+A11:2009+A12:2011, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, CAN/ CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2011-12, AS/ NZS CISPR22:2008 Class B, ETSI ES203 201
-----------------------	---

Dimensions et poids

Largeur	41.6 cm
Profondeur	45.9 cm
Hauteur	40 cm
Poids	21.8 kg

Caractéristiques d'environnement

Niveau sonore	32 dBA (inactif) / 49 dBA (en fonctionnement)
Température de fonctionnement mini	15 °C
Température de fonctionnement maxi	30 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80 % (sans condensation)

What's in the box

HP Color LaserJet Pro MFP M477fnw
Cartouche - noir
Cartouche - cyan
Cartouche - jaune
Cartouche - magenta
Câble USB

* Tech Data n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.