



Lexmark CX727de



CX727de

Vitesse d'impression de haut niveau et solutions métier intégrées

La Lexmark CX727de imprime jusqu'à 47 pages par minute et numérise jusqu'à 56 faces ou images par minute. Avec des solutions métier intégrées, une capacité d'alimentation pouvant atteindre 2 300 feuilles, un volume d'impression mensuel recommandé de 20 000 pages, d'éclatantes couleurs PANTONE® et un grand écran tactile e-Task, la CX727de offre de grandes capacités et un encombrement réduit.

Puissance de traitement quatre cœurs

Quel que soit le MFP, l'impression de fichiers couleur comportant de nombreux éléments graphiques peut poser problème. Dotée d'un puissant contrôleur d'impression (processeur quatre cœurs de 1,2 GHz, capacité mémoire allant jusqu'à 4 Go et disque dur en option), la CX727de est capable de traiter sans difficulté les documents complexes. La première page couleur est prête en seulement 5,5 secondes. Les outils de correspondance des couleurs de Lexmark et l'étalonnage PANTONE offrent des couleurs riches et régulières. Vous gagnez du temps et de l'argent en produisant vos imprimés et documents couleur en interne.



Couleur



Solutions



Jusqu'à 47 ppm



Ecran tactile de 17,8 cm



Sécurité



Réseau



Mobilité



RADF recto verso

Sécurité. Impression confidentielle

Un ensemble complet de fonctions et de protocoles de sécurité réseau protège votre appareil, vos informations et votre réseau contre les accès non autorisés.

Sécurisez vos documents confidentiels grâce à la fonctionnalité Impression confidentielle. Les documents ne peuvent être imprimés que lorsqu'un code PIN est saisi via le clavier de l'imprimante.

Compatible avec les principales plateformes d'impression mobile

Imprimez depuis des appareils mobiles à l'aide d'un adaptateur Wi-Fi en option ou de l'application Impression mobile gratuite de Lexmark. La CX727de est certifiée AirPrint® et prend en charge l'impression mobile depuis iOS, Android et Microsoft® Windows Mobile. Elle est également certifiée Mopria® et compatible avec Google Cloud Print™.



Garantie de quatre ans

Si vous aviez le choix, ne préféreriez-vous pas acheter un équipement qui protège votre investissement avec une garantie ? L'attrayante CX727de est si fiable que nous la garantissons pièces et main d'œuvre pendant quatre ans.* La garantie couvre également l'assistance en ligne gratuite 24 heures sur 24 et l'accès au support technique téléphonique pendant les heures de bureau.

* L'offre n'est valable que si le produit est enregistré dans les 90 jours suivant l'achat. Les consommables, tels que l'unité de fusion ou l'unité de transfert, ne sont pas compris. Consultez les conditions générales détaillées disponibles sur www.lexmark.com/myguarantee.

Grand écran tactile couleur e-Task personnalisable pour chaque utilisateur

L'interface e-Task transforme la CX727de en une passerelle personnelle vers des solutions de gain de temps, des raccourcis et des flux de travail personnalisés.

Il vous suffit de vous identifier sur l'imprimante pour accéder immédiatement à votre écran 17,8 cm personnalisé, avec tous les raccourcis que vous avez créés pour la numérisation, la copie, l'envoi de télécopies ou de messages électroniques et d'autres documents avec vos paramètres personnels.

Surveillez les travaux et l'état des consommables sur l'écran tactile ou à distance grâce à l'interface Web de la CX727de.

Des solutions logicielles pour gagner en productivité tout en faisant des économies

La structure Embedded Solutions (eSF) de Lexmark permet à la CX727de d'exécuter des solutions logicielles adaptées à vos besoins spécifiques ou à votre secteur d'activité, afin de vous éviter d'avoir à développer et héberger vos propres applications.

La CX727de prend en charge un large éventail d'applications eSF en option, créées par Lexmark, ses partenaires et des clients pour faire face à des problématiques spécifiques. Il vous suffit de sélectionner et de charger une application eSF pour l'exécuter directement sur le périphérique. Plus besoin de gérer des applications serveur.

Convivialité

La CX727de est facile à installer et à utiliser, et compatible avec presque tous les systèmes d'exploitation et les réseaux. Vous serez opérationnel en quelques minutes seulement. Elle est conçue pour durer et vous n'aurez aucun mal à imprimer jusqu'à 20 000 pages par mois en vous appuyant sur notre technologie perfectionnée de gestion du papier et nos consommables longue durée.

Le système d'impression Lexmark et le toner Unison™ assurent une qualité d'impression continue pendant toute la durée de vie de la cartouche afin d'éviter de gâcher des impressions.

L'application d'impression mobile Lexmark pour les appareils iOS et Android offre un environnement simple et cohérent à l'utilisateur, et permet d'imprimer à partir d'appareils mobiles. La détection des imprimantes et le choix des options d'impression mobile sont à la portée de tous.

Un port USB en façade vous permet d'imprimer des PDF et d'autres fichiers d'images directement à partir d'un lecteur flash, et de stocker les documents numérisés.

Protection de l'environnement



L'impression recto verso intégrée rationalise la consommation de papier. L'unité de fusion à préchauffage instantané réduit la consommation électrique et permet de produire la première page imprimée en 5,5 secondes seulement. Sélectionnez un mode d'économie d'énergie (Silencieux, Hibernation et Eco) afin de réduire automatiquement le niveau de bruit, ainsi que la consommation électrique.

Via le Programme de collecte des cartouches Lexmark (LCCP), Lexmark vous offre un moyen simple de renvoyer gratuitement et facilement vos cartouches vides, afin qu'elles soient recyclées ou reconditionnées.

Spécifications produit		Lexmark CX727de
Impression		
Ecran	Écran couleur tactile "e-Task" 17,8 cm de Lexmark	
Vitesse d'impression: Jusqu'à ⁶	noir: 47 pages par minute / couleur: 47 pages par minute	
Temps de sortie de la première page: Inférieur à	noir: 5.0 secondes / couleur: 5.5 secondes	
Résolution d'impression	noir: 1200 x 1200 dpi, Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp) / couleur: 1200 x 1200 ppp, Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp)	
Mémoire	standard: 2048 Mo / maximum: 4096 Mo	
Disque Dur	Option available	
Volume mensuel de pages recommandé ²	2000 - 20000 pages	
Cycle d'utilisation mensuel maximum : jusqu'à ³	150000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)	
Copie		
Vitesse de copie: Jusqu'à ⁴	noir: 47 Copies par minute / couleur: 47 Copies par minute	
Temps de sortie de la première page mode copie: inférieur à	noir: 6.5 secondes / couleur: 7.0 secondes	
Numérisation		
Type de scanner / Scanner ADF	Flatbed scanner with ADF / Numérisation 2 passes recto-verso	
A4/Ltr Vitesse de numérisation recto verso: Jusqu'à	noir: 26 / 28 pages par minute / couleur: 26 / 28 pages par minute	
A4/Ltr Vitesse de numérisation: Jusqu'à	noir: 56 / 60 pages par minute / couleur: 56 / 60 pages par minute	
Capacité de chargement papier pour Copie / Fax / Scanner (ADF - Chargeur automatique de documents): Jusqu'à	50 feuilles (75 g/m ²)	
Fax		
Débit du modem	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 kbps	
Consommables⁷		
Rendements des cartouches (jusqu'à) ¹	Cartouche Noir 13 000 pages, Cartouches Couleur (CMJ) 10 000 pages	
Rendement estimé de l'unité d'image: Jusqu'à	150000 pages, sur la base moyenne de 3 pages A4 par impression et ~ 5% de couverture.	
Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante ¹	Cartouches Return Programme couleur 3 000 pages, Cartouche Noir 7000 pages du programme de retour	
Gestion du papier		
Gestion du papier incluse	550-Sheet Input, 100-Sheet Multipurpose Feeder, Integrated Duplex, Réceptacle 300 feuilles	
Gestion du papier en option	550-Sheet Tray	
Capacité de chargement papier: Jusqu'à	standard: 650 feuilles (75 g/m ²) / maximum: 2300 feuilles (75 g/m ²)	
Capacité papier en sortie: Jusqu'à	standard: 300 feuilles (75 g/m ²) / maximum: 300 feuilles (75 g/m ²)	
Types de supports acceptés	Card Stock, Envelopes, Paper Labels, Plain Paper, Etiquettes vinyle, Refer to the Card Stock & Label Guide., Papier Bannière	
Dimensions des supports acceptés	10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6	
Informations générales⁴		
Connectivités ports	One Internal Card Slot, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Port Hi-speed USB en face arrière compatible avec la spécification USB 2.0 (Type A)	
Ports réseau en option	MarkNet N8360 802.11b/g/n sans fil interne, NFC	
Niveau sonore en fonctionnement	impression: 53 dB / copieur: 56 dB / scanner: 53 dB	
Environnement d'exploitation	Humidity: 8 to 80% Relative Humidity, Temperature: 10 to 32°C (50 to 90°F), Altitude: 0 - 2896 Meters (9,500 Feet)	
Garantie standard ⁸	4 ans de garantie après enregistrement	
Dimensions (mm - H x L x P) / Poids	648 x 505.5 x 533 mm / 44.9 kg	
Référence	40CC554	

¹Rendement moyen en noir ou en couleur CMJ imprimé en continu - Valeur déclarée en accord avec la norme ISO/IEC 19798. ²"Recommended Monthly Page Volume" is a range of pages that helps customers evaluate Lexmark's product offerings based on the average number of pages customers plan to print on the device each month. Lexmark recommends that the number of pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including: supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and typical customer usage. ³"Maximum Monthly Duty Cycle" is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month using a multishift operation. This metric provides a comparison of robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs. ⁴Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See www.lexmark.com/printerlicense for details. ⁵Actual Yield may vary based on other factors such as device speed, paper size and feed orientation, toner coverage, tray source, percentage of black-only printing and average print job complexity. ⁶Print and copy speeds measured in accordance with ISO/IEC 24734 and ISO/IEC 24735 respectively (ESAT). For more information see: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details. ⁸L'offre n'est valable que si le produit est enregistré dans les 90 jours suivant la date d'achat. Les consommables, tels que l'unité de fusion ou l'unité de transfert, ne sont pas compris. Consultez les conditions générales détaillées disponibles sur lexmark.com/myguarantee.

Multifonction laser couleur



■ Standard
■ En option